

MORE VALUE
FOR YOUR FIELD

KAWECO



KAWECO OPTI-JECT
MEHRWERT AUF DEM FELD

KAWECO - MEHR ALS 60 JAHRE ERFAHRUNG

FOKUS AUF MEHRWERT

KAWECO B.V. ist ein renommierter Hersteller von Landmaschinen und steht seit Jahrzehnten für robuste, zuverlässige und innovative Produkte in der Gülletechnik. Seit den 1960er-Jahren entwickelt und produziert KAWECO eigene Maschinen – darunter Beregnungstechnik, Silagewagen und Güllefässer.

KAWECO entstand aus der Leidenschaft für Landmaschinen. Diese Leidenschaft teilen wir mit dem Kunden. Wir kümmern uns um den Boden und den Unternehmer. Zuverlässig, schnell und effizient, damit zum idealen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Nach unserer Philosophie muss jede Maschine vor allem dem Boden von Nutzen sein. Als Ergebnis bietet eine KAWECO-Maschine einen Mehrwert für den Boden, die Pflanzen und den Unternehmer von heute und für zukünftige Generationen.

Um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und effizient produzieren zu können, sind die KAWECO-Maschinen modular aufgebaut. Alle Maschinen (sowohl Serien- als auch Sondermaschinen) werden ausschließlich auf Anfrage in einem gut ausgestatteten Produktionsstandort mithilfe moderner Techniken und erfahrener Fachleute hergestellt. Sowohl Blecharbeiten als auch Schweiß- und Lackierarbeiten werden vor Ort in den Niederlanden ausgeführt. So garantieren wir die Qualität unserer Produkte. KAWECO-Maschinen sind auf Qualität ausgelegt. Dies bedeutet, dass nur Qualitätskomponenten in der Produktion verwendet werden.

Anfang 2025 wurde KAWECO von der deutschen Firma Josef Kotte Landtechnik übernommen. Mit der Gründung der KAWECO B.V. und einer Übergangsphase startete die Fertigung von Güllefässern am neuen Standort in Baak. Damit steht die Gülletechnik wieder im Fokus – ergänzt durch die weiterhin gesicherte Ersatzteil- und Serviceversorgung.

The logo consists of the word "KAWECO" in a bold, black, sans-serif font. It is set against a solid orange rectangular background. The orange rectangle has a slight 3D effect, with a thin black line on the top and bottom edges.



ENGAGIERTES UND ERFAHRENES TEAM GESTALTET DIE ZUKUNFT DER MARKE KAWECO

KAWECO STARTET 2025 MIT ERFAHRUNG UND NEUEM ELAN

Nach der Übernahme startet KAWECO im Jahr 2025 mit einem starken Team in die Zukunft. Unterstützt wird der Neustart von erfahrenen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Reesink Production, die ihr umfassendes Know-how und ihre Leidenschaft für Qualität und Innovation einbringen. So verbindet Kaweco bewährte Kompetenz mit frischem Antrieb – für leistungsstarke Technik, auf die sich Landwirte und Lohnunternehmen verlassen können.

Mit dem Umzug an den neuen Standort in Baak hat KAWECO die Produktion von Güllewagen erfolgreich wieder aufgenommen. Das erfahrene Team bringt sein umfangreiches Fachwissen ein, um die bewährte Qualität der Fahrzeuge sicherzustellen und gleichzeitig innovative Lösungen für moderne Landwirtschaft zu entwickeln.



MEHRWERT DER OPTI-JECT

Der KAWECO OPTI-JECT ist den starken Nachfolger der Schleppschuh-Injektor. Durch gesetzlichen Änderungen bezüglich das Einbringen von Gülle ist der OPTI-JECT den perfekten Lösung um für eine kleine zusätzliche Investition Gülle ausbringen zu können auf Ihrem Betrieb. Die Gülle perfekt eingebracht mit einem leichten und doch robusten Injektor. Mit dem OPTI-JECT lassen Sie schöne Arbeit auf dem Feld sehen!



NIEDRIGES GEWICHT

KAWECO OPTI-JECT kombiniert eine große Arbeitsbreite mit einem geringen Eigengewicht. Durch die leichte aber robuste Konstruktion ist es möglich, mit großen Arbeitsbreiten bei geringem Eigengewicht zu arbeiten. Der OPTI-JECT ist verfügbar ab 1650 kg.



KOMPLETT AUSGESTATTET

Der OPTI-JECT ist serienmäßig komplett ausgestattet und Arbeitsbereit. Unter anderem inklusiv LED-Lampe und mechanischen Ventilen. Die OPTI-JECT-Elementen können sich um 8 Grad drehen, um die beste Arbeit hinter sich zu lassen. Der OPTI-JECT ist sofort einsatzbereit!



MINIMALE WARTUNG

Der einfachen Bau des OPTI-JECT Wagens sorgt für minimale Wartung. Der Rahmen und die Elementen sind komplett versenkt. Auch der mechanischen Drop-Stop ist einfach und Wartungsfrei. Die Lager der Injektor-Scheiben sind erreichbar und einfach zu ölen.

Der KAWECO SV Verteiler sorgt für eine gute Verteilung der Gülle auf maximal 40 Ausgänge. Der Verteiler hat selbstschärfende Schneidklingen mit einer Verteilerplatte aus Hardoxstahl und wird hydraulisch angetrieben. Das Gehäuse und der Hydraulikmotor sind durch eine Schnurdichtung voneinander getrennt.



EINSTIEGSMODELL MIT LOHNARBEITERKOMPONENTEN

Der OPTI-JECT Injektor ist mit den besten Komponenten ausgestattet. Der Applikator hat einen Reihenabstand von 20 cm und sorgt durch folgende Federelemente für eine gute Wirkung der Gülle auf den Boden. Der Kaweco SV Horizontalverteiler, große 300 mm Scheiben und Ausgüsse aus einem Stück sorgen dafür, dass die Gülle immer richtig aufgetragen wird. Der OPTI-JECT garantiert das sorgenfreie Auftragen vieler Kubikmeter Gülle. Der Injektor ist standardmäßig mit 50 mm starken Qualitätsschläuchen ausgestattet.

WERTVOLLE OPTIONEN

HYDRAULISCHE DROP-STOP

Die KAWECO Injektoren sind alle auszustatten mit hydraulischen Drop-stop, um lecken zu verhüten. Die doppelwirkenden Zylinder auf die Elementen gewährleisten ein abgeschlossenes Teil, um Leckage auf dem Feld oder auf dem Weg zu verhüten.

4-PUNKT- AUFHÄNGUNG

Um der OPTI-JECT für jeden Tank geeignet zu machen, ist es möglich, um der Injektor auszustatten mit einer 4-Punkt- Aufhängung statt einer Standard 3-Punkt-Version.

SICHERHEIT

Um Sicherheit auf dem Weg zu gewährleisten hat KAWECO verschiedene Optionen zu dem Schutz und Markierung, so wie die mechanische Scheibenschutz und Markierungsschilder.

IN DER BREITE ERWEITERN

Der OPTI-JECT ist modular aufgebaut, das heißt dass zusätzlichen Elementen zur Erhöhung der Arbeitsbreite einfach hinterlegt werden können. So sind Sie bereit für das Wachstum der Zukunft!

	OPTI-JECT 6.40	OPTI-JECT 7.20	OPTI-JECT 8.00
ARBEITSBREITE (M)	6.40	7.20	8.00
ABGÄNGE	32	36	40
VERTEILER	SV 40 HORIZONTAL	SV 40 HORIZONTAL	SV 40 HORIZONTAL
GEWICHT (KG)	1650	1775	1900




DAS BESTE EINES KAWECO IST HINTER IHM: SCHÖNE ARBEIT

“DER KAWECO OPTI-JECT LIEFERT WUNDERSCHÖNE ARBEIT IM FELD! MIT SEINEM GERINGEN EIGENGEWICHT IST ES EIN IDEALER APPLIKATOR FÜR DIE FEUCHTEN MOORBÖDEN IN FRIESLAND. ”

Bram de Kam, Lohnunternehmer aus Aldeboarn (Niederlande)

MEHRWERT
AUF DEM FELD

KAWECO



WWW.KAWECO.COM

The data indicated in this folder are approximate. The models described here can be subjected to modifications without any notice by the manufacturer. The drawings and photos may refer to equipment that is either optional or intended for other countries. Please apply to our Sales Network for any further information. Published by KAWECO Brand - Printed in the Netherlands